



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

ZHVIVASEPT ЖИВАСЕПТ



**готов за употреба препарат за дезинфекция на
ръце и кожа**

Приложение

Живасепт е мощен антисептик, на алкохолна основа, предназначен

- за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце
- дезинфекция на интактна кожа преди медицински манипулации и оперативни интервенции.

Препаратът намира широко приложение в

- здравни и лечебни заведения
- обекти за производство и търговия с храни
- обекти с обществено предназначение
- предприятия от козметичната и фармацевтичната индустрия

Свойства

Живасепт представлява ефективна синергично действаща комбинация от алкохоли с широк спектър на действие при кратка експозиция. Съдържа комплекс от кожни омекотители и притежава изключително добра кожна поносимост дори и след многократна употреба. Препаратът е приятно ароматизиран. Активните му съставки са биоразградими.

Външен вид: Светло синя ароматизирана течност.

pH: 5.5 - 7.0

Състав на препарата

Всеки 100 g Живасепт съдържат:

Активни вещества:

45 g Пропан-1-ол (CAS 71-23-8)

30 g Пропан-2-ол (CAS 67-63-0)

Други съставки:

Омекотители за кожа (глицерин, алантоин, бизаболол, де пантенол),
оцветител и парфюмна композиция



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Спектър на действие

Живасепт притежава бактерицидно (вкл. *MRSA*), микобактерицидно (вкл. *TBC*), вирусоцидно (*HBV/HCV/HIV*) и фунгицидно действие (*C.albicans, A.niger*).

Микробиологична активност		Метод на тестване	Експозиция
Хигиенна дезинфекция на ръце		EN 1500	30 sec
Хирургична дезинфекция на ръце		EN 12791	3 min (2x1.5min)
Бактерицидно действие (<i>MRSA, P.aeruginosa</i>)		EN 1040	60 sec
Фунгицидно действие (<i>C.albicans, A.niger</i>)		EN 13697	60 sec
Микобактерицидно (туберкулоцидно) (<i>M.terrae, M.avium</i>)		EN 14348	60 sec
Вирусоцидно действие	<i>HIV/HBV/HCV</i>	Стандарт на Германска асоциация за контрол на вирусни болести	60 sec
	<i>Vaccinia, Rota</i>	EN 14476	60 sec

Начин на приложение

Живасепт е готов за употреба препарат, който се прилага неразреден. Прилага се след измиване със сапун и вода чрез втриване в кожата на ръцете/тялото или омокряне с тампон. Третираниите кожни участъци трябва да са изцяло покрити с препарата в продължение на необходимото експозиционно време (вж. таблицата за дозиране).

При хирургична дезинфекция на ръце е препоръчително да се използват подходящи лакътни дозатори.

Таблица за дозиране

Вид дезинфекция	Количество	Начин на приложение	Експозиция
Хигиенна дезинфекция на ръце	3 ml	Втриване в кожата на ръцете, след измиване с вода и сапун	30 sec
Хирургична дезинфекция на ръце	2 x 3 ml	Втриване в кожата на ръцете, след измиване с вода и сапун	3 (2x1.5) min
Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации	До омокряне на полето	Омокряне с памучен тампон	15-60 sec
Дезинфекция на кожа преди хирургични и оперативни интервенци	До омокряне на полето	Омокряне с памучен тампон	1 - 10 min



ЖИВАС ООД

бул. „Асен Йорданов“ № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Условия за съхранение

В плътно затворена оригинална опаковка в сухи и добре вентилирани помещения при температури не по високи от 30° С. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да се съхранява далеч от достъп на деца.

Предупреждения и предпазни мерки

Запалим. Предизвиква сериозно дразнене на очите. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки

Да не се допуска изпускане на препарата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Опаковка:

Флакони от 200 ml, 500 ml и 1 l с дозатор
Туби от 3 l, 5 l и 10 l

Срок на годност:

3 години

ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов“ №14
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com

