



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

ZHIVASEPT GLUCONATE FORTE

ЖИВАСЕПТ ГЛЮКОНАТ ФОРТЕ



АНТИСЕПТИК ЗА ВИСОКОСТЕПЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ И КОЖА

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЖИВАСЕПТ ГЛЮКОНАТ ФОРТЕ е предназначен за:

- Хигиенна дезинфекция на ръце в лечебни и здравни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, ветеринарната практика, в козметичната, фармацевтичната и други индустрии.
- Хирургична дезинфекция на ръце в лечебни и здравни заведения
- Дезинфекция на оперативно поле
- Дезинфекция на интактна кожа преди медицински манипулации.

СВОЙСТВА

ЖИВАСЕПТ ГЛЮКОНАТ ФОРТЕ е бързодействащ антисептик за високостепенна дезинфекция с много добра кожна поносимост, позволяваща многократно ежедневна употреба. Синергично съчетава биологичната ефективност на изопропанол с холрхексидин и осигурява продължително действаща дезинфекция на кожата.

Външен вид: Прозрачна безцветна ароматизирана течност.

pH: 5.0 - 6.5

СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

Всеки 100 g ЖИВАСЕПТ ГЛЮКОНАТ ФОРТЕ съдържа:

Активни вещества:

2.0 g Хлорхексидин диглюконат (CAS 18472-51-0)

70.0 g Пропан-2-ол (CAS 67-63-0)

Други съставки:

Омекотители за кожа и парфюмна композиция



СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

Притежава бактерицидно (вкл. *MRSA*), микобактерицидно, туберкулоцидно, вирусцидно и фунгицидно действие.

Микробиологична активност	Метод на изпитване	Експозиция
Хигиенна дезинфекция на ръце	EN 1500	30 sec
Хирургична дезинфекция на ръце	EN 12791	3 min (2x1.5 min)
Бактерицидна	EN 13727	30 sec
Фунгицидна	EN 13624	30 sec
Микобактерицидна и Туберкулоцидна	EN 14348	60 sec
Вирусцидна (<i>Murine, Vaccinia, Adeno</i>)	EN 14476	120 sec

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ЖИВАСЕПТ ГЛЮКОНАТ ФОРТЕ се прилага без разреждане върху сухи ръце и кожа, чрез втриване в кожата на ръцете/тялото или омокряне с тампон – еднократно при хигиенна дезинфекция и двукратно при хирургична. Третираниите кожни участъци трябва да са изцяло покрити с препарата в продължение на определеното експозиционно време (вж. таблицата за дозиране).

При хирургична дезинфекция на ръце е препоръчително да се използват подходящи лакътни дозатори.

Таблица за дозиране

Обект на дезинфекция	Количество	Експозиция
Хигиенна дезинфекция на ръце	3 ml	30 sec
Хирургична дезинфекция на ръце	2 x 3 ml	3 min (2 x 1.5 min)
Дезинфекция на оперативно поле и кожа преди медицински манипулации	До омокряне на полето	60 sec

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява далеч от достъп на деца. В плътно затворена оригинална опаковка в сухи и добре вентилирани помещения при температури по-ниски от 35° С. Да не се излага на пряка слънчева светлина.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Запалим - Да се пази от топлина, открит пламък и нагорещени повърхности. Предизвиква сериозно дразнене на очите. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетата.

ОПАКОВКА: Флакони от 1 l с дозатор.
Туби от 5 l и 10 l.

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов“ №14
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com