



SANIFORT TABLETS

САНИФОРТ ТАБЛЕТКИ

ЕФЕРВЕСЦЕНТНИ ТАБЛЕТКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА В ПЛУВНИ БАСЕЙНИ



Приложение

Санифорт (ефервесцентни таблетки) е препарат на хлорна основа, който действа като дезинфектант и се прилага за:

- Шоково хлориране (хиперхлориране) на вода в плувни басейни при първоначално пълнене
- Поддържаща дезинфекция на вода в плувни басейни и контрол на алгите.

Ефектът му се дължи на освобождаването на активен хлор, което предизвиква необратими увреждания и унищожаване на микроорганизмите.

Свойства

САНИФОРТ таблетки бързо и напълно се разтварят във водата на басейна. Нивото на свободен хлор, необходимо за дезинфекционния ефект на препарата, се постига за много кратко време.

Външен вид: Бели таблетки с кръгла форма със специфичен мирис на хлор .
pH (1% p-p) 5,5- 7,0

Състав на препарата

Всяка ефервесцентна таблетка от 3,3 g съдържа:

2.5 g натриев дихлоризоцианурат дихидрат (CAS №51580-86-0),
(активен хлор > 1.3 g)

Други съставки : натриев карбонат, бензоена киселина, адипинова киселина.

Спектър на действие

САНИФОРТ таблетки проявяват бактерицидно, туберкулоцидно, вирусцидно, фунгицидно, алгицидно и спороцидно действие.

Начин на употреба

При прилагането на Санифорт ефервесцентни таблетки за поддържаща дезинфекция на вода в плувни басейни, препаратът се дозира в зависимост от качеството и количеството на водата в басейна с оглед поддържане на концентрация на свободен остатъчен хлор в диапазона 0.2-0.5 mg/L. Препоръчителната дозировка е посочена в таблицата по-долу.



Разпръснете таблетите директно върху повърхността на водата в басейна, без предварително разтрошаване или разтваряне. Не е необходимо разбъркване на водата. Таблетите ще се разтварят напълно за 5– 10 мин.

Таблица за дозиране:

ВИДОВЕ БАСЕЙНИ	ПРИЛОЖЕНИЕ	ДОЗИРОВКА	ЕКСПОЗИЦИЯ
Плувни басейни със сладка вода	Хиперхлориране при първоначално пълнене	4 - 8 табл / 1000L	12 часа (в отсъствие на къпеци се)
	Поддържаща дезинфекция и контрол на алгите	1/4 - 1/2 табл / 1000L	1 - 2 пъти дневно на 12 часа при концентрация на свободен хлор 0.2 - 0.5 mg/L вода (в басейна може да има къпеци се)
Плувни басейни с морска и минерална вода	Хиперхлориране при първоначално пълнене	8-16 табл / 1000L	12 часа (в отсъствие на къпеци се)
	Поддържаща дезинфекция и контрол на алгите	½ - 1 табл/ 1000L	1 - 2 пъти дневно на 12 часа при концентрация на свободен хлор 0.2 - 0.5 mg/L вода (в басейна може да има къпеци се)

Проверявайте ежедневно нивото на свободен остатъчен хлор с тестерна лентичка. При показание по-ниско от 0.2 mg/L добавете необходимото количество препарат.

Условия за съхранение:

На сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка, далече от запалителни източници, храни и напитки при температура под 35°C.

Предпазни мерки

При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода и сапун. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Опаковка: таблетки 250 г

Срок на годност: 2 години

ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com